

PORTARIA № 232, DE 7 DE ABRIL DE 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos II e IV, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 6° do Decreto n° 6.144, de 3 de julho de 2007, e no art. 2° , § 3° , da Portaria MME n° 319, de 26 de setembro de 2008, resolve:

Art. 1º Aprovar o enquadramento de projetos de reforços e melhorias em instalações de transmissão de energia elétrica, de titularidade da empresa Copel Geração e Transmissão S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.370.282/0001-70, no Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI, conforme descrito nos Anexos I, II e III à presente Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EDISON LOBÃO

Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.4.2011.

ANEXO I

Projetos	Reforços e Melhorias em Instalações de Transmissão de
	Energia Elétrica, compostas por:
	I - Subestação Jaguariaíva:
	a) instalação de um Banco de Capacitores em Derivação de 50 Mvar,
	em 230 kV; e
	b) instalação de um Módulo de Conexão em 230 kV para o Banco de
	Capacitores em Derivação de 50 Mvar;
	II - Subestação Pilarzinho:
	a) instalação de dois Bancos de Capacitores de 15 Mvar, em 69 kV,
	cada, já em operação; e
	b) instalação de dois Módulos de Conexão em 69 kV, em operação,
	um para cada Banco de Capacitores em Derivação de 15 Mvar; III - Subestação Uberaba:
	a) instalação de dois Bancos de Capacitores de 15 Mvar, em 69 kV,
	cada, já em operação; e
	b) instalação de dois Módulos de Conexão em 69 kV, em operação,
	um para cada Banco de Capacitores em Derivação de 15 Mvar;
	IV - Subestação Umbará:
	a) instalação de dois Bancos de Capacitores de 15 Mvar, em 69 kV,
	cada, já em operação; e
	b) instalação de dois Módulos de Conexão em 69 kV, em operação,
	um para cada Banco de Capacitores em Derivação de 15 Mvar.
Tipo	Reforço e Melhoria em Instalações de Transmissão de Energia
Ada Andrews	Elétrica.
Ato Autorizativo	Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.649, de 14 de dezembro de 2010.
Pessoa Jurídica Titular	Copel Geração e Transmissão S.A.
CNPJ	04.370.282/0001-70.
Localização	Estado do Paraná.
Enquadramento	Art. 3º, inciso VII, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro
	de 2008.
Identificação do Processo	ANEEL nºs 48500.006840/2007-56, 48500.000344/2010-94 e
	MME nº 48000.000280/2011-43.

ANEXO II

Projetos	Reforços e Melhorias em Instalações de Transmissão de
	Energia Elétrica, compostas por:
	I - Subestação Distrito Industrial de São José dos Pinhais:
	a) instalação de dois Transformadores Trifásicos 230/69 kV, de
	150 MVA, cada;
	, ,
	b) instalação de dois Módulos de Conexão 230 kV, arranjo Barra
	Dupla a Quatro Chaves, associados aos dois Transformadores
	Trifásicos 230/69 kV, de 150 MVA, cada;
	c) instalação de dois Módulos de Conexão 69 kV, arranjo Barra
	Principal e Transferência, associados aos dois Transformadores
	Trifásicos 230/69 kV, de 150 MVA, cada;
	d) instalação de um Módulo de Interligação de Barramento 69 kV,
	arranjo barra principal e transferência;
	e) instalação de um Módulo de Entrada de Linha 69 kV, arranjo
	Barra Principal e Transferência, associado à futura Linha de
	•
	Transmissão, em 69 kV, Distrito Industrial São José dos Pinhais -
	São José dos Pinhais C1;
	f) instalação de um Módulo de Entrada de Linha 69 kV, arranjo
	Barra Principal e Transferência, associado à futura Linha de
	Transmissão, em 69 kV, Distrito Industrial São José dos Pinhais -
	Guatupê;
	g) instalação de um módulo de Entrada de Linha 69 kV, arranjo
	Barra Principal e Transferência, associado à futura Linha de
	Transmissão, em 69 kV, Distrito Industrial São José dos Pinhais -
	Piraquara; e
	h) instalação de um Módulo de Entrada de Linha 69 kV, arranjo
	Barra Principal e Transferência, associado à futura Linha de
	Transmissão, em 69 kV, Distrito Industrial São José dos Pinhais -
	São José dos Pinhais C2;
	II - Subestação Uberaba:
	a) instalação de um Banco de Capacitores em Derivação em 69 kV
	e 15 Mvar;
	b) instalação de um Módulo de Conexão 69 kV, arranjo Barra
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Principal e Transferência, associado ao novo Banco de
	Capacitores em Derivação em 69 kV e 15 Mvar; e
	c) instalação de dois Bancos de Capacitores em Derivação em 69
	kV e 15 Mvar, cada, em complemento aos dois Bancos de
	Capacitores em Derivação existentes, totalizando 30 Mvar cada;
	III - Subestação Santa Mônica:
	a) instalação de um Banco de Capacitores em Derivação em 69 kV
	e 15 Mvar; e
	b) instalação de um Módulo de Conexão 69 kV, arranjo Barra
	Principal e Transferência, associado ao Banco de Capacitores em
	Derivação em 69 kV e 15 Mvar.
Tino	
Tipo	Reforço e Melhoria em Instalações de Transmissão de Energia
Ata Antaria di	Elétrica.
Ato Autorizativo	Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.650, de 14 de dezembro de
	2010.
Pessoa Jurídica Titular	Copel Geração e Transmissão S.A.
CNPJ	04.370.282/0001-70.
Localização	Estado do Paraná.
Enquadramento	Art. 3º, inciso VII, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro
Liiquaurailleillo	
11 46 ~	de 2008.
Identificação do Processo	ANEEL nº 48500.003566/2009-25 e MME nº 48000.000280/2011-43.

ANEXO III

Reforços e Melhorias em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica, compostas por: I - instalação do Segundo Circuito da Linha de Transmissão, en 230 kV, Umbará - Uberaba: a) construção de 0,285 km de Linha de Transmissão, em 230 kV, Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José do Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5 IBIS;
230 kV, Úmbará - Überaba: a) construção de 0,285 km de Linha de Transmissão, em 230 kV, Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José do Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
a) construção de 0,285 km de Linha de Transmissão, em 230 kV, Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José do Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
kV, Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José dos Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
1x795,0 DRAKE; b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José do Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
b) lançamento do 2º Circuito, com extensão de 24,5 km Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José dos Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
Condutor CAA 1x795,0 DRAKE, da Linha de Transmissão, en 230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José dos Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
230 kV, Gralha Azul - Distrito Industrial de São José dos Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
Pinhais; c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
c) construção de 1,0 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento do Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
Estrutura Metálica para Circuito Duplo, e lançamento de Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,
Primeiro Circuito com Condutor CAA 1x795,0 DRAKE; d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,5
d) construção de 0,5 km de Linha de Transmissão, em 230 kV Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,
Circuito Simples, Estrutura de Concreto, Condutor CAA 2x397,
e) substituição dos Isoladores em 10,1 km da Linha de
Transmissão, em 230 kV, Posto Fiscal - Uberaba; e
f) construção de 0,2 km de Linha de Transmissão, em 230 kV
Circuito Simples, Estrutura Metálica, Condutor CAA 1x795,0
DRAKE;
II - instalação na Subestação Umbará de uma Entrada de Linha
em 230 kV, arranjo Barra Dupla Cinco Chaves, para conexão do
Segundo Circuito da Linha de Transmissão Umbará - Uberaba
e
III - instalação na Subestação Uberaba de uma Entrada de
Linha, em 230 kV, arranjo Barra Principal e Transferência, para
conexão do Segundo Circuito da Linha de Transmissão Umbara
- Uberaba.
Tipo Reforço e Melhoria em Instalações de Transmissão de Energia Elétrica.
Ato Autorizativo Resolução Autorizativa ANEEL nº 2.756, de 1º de fevereiro de
2011.
Pessoa Jurídica Titular Copel Geração e Transmissão S.A.
CNPJ 04.370.282/0001-70.
Localização Estado do Paraná.
Enquadramento Art. 3º, inciso VII, da Portaria MME nº 319, de 26 de setembro
de 2008.
Identificação do Processo ANEEL nº 48500.003634/2009-56 e MME nº 48000.000280/2011-43.